PONORNÉ ČERPADLÁ

ST 13/13, 18/10 a 25/12

S PLÁVAJÚCIMI OBEŽNÝMI KOLESAMI

4"
(100mm)

nové typy ponorných čerpadiel ST 13/13, 18/10 a 25/12 vypĺňajú medzeru medzi krivkami čerpadiel ST a umožňujú jemnejší výber čerpadiel



Výrobu, montáž, servis a predaj zabezpečuje :

AQUAMONTS


Komárňanská cesta 11, 940 64 Nové Zámky
e-mail: info@aquamonts.sk, www.aquamonts.sk
tel.: ++421(0)35 6426420 a ++421(0)35 6426191

ST 13 nerezové ponorné čerpadlá 4"


Materiálové prevedenie


Nerezové čerpadlo, všetky súčiastky sú vyrobené z antikórových výliskov a antikoru AISI304. Obežné kolesá, prevádzače A články sú z plastu.

AQUAMONTS










TYP ČERPADLA	MOTOR P kW	MOTOR In A	PRIETOK m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	H mm	G kg
			l/min.	0	10	20	30	40	50	60	70		
ST-1311	0,75			72	70	68	64	58	49	38	26	936	14,0
ST-13/13	0,75			93	90	87	83	76	66	52	32	1010	15,4
ST-1316	1,1			106	104	100	94	84	71	54	33	1111	17,1
ST-1321	1,5			142	138	134	127	115	99	78	49	1190	18,7

ST 18 nerezové ponorné čerpadlá 4"


Materiálové prevedenie
Nerezové čerpadlo, všetky súčiastky sú vyrobené z antikórových výliskov a antikoru AISI304. Obežné kolesá, prevádzače A články sú z plastu.


AQUAMONTS

ZÁVISLOSŤ VÝTLAKU OD PRIETOKU










TYP ČERPADLA	MOTOR P kW	MOTOR In A	PRIETOK m3/h	0	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	H mm	G kg
			l/min.	0	30	40	50	60	70	80	90	100		
ST-18/08	0,75		VÝTLAK H m	57	52	50	46	41	35	28	19	10	993	15,9
ST-1809	0,75			59	54	51	48	43	37	29	20	10	993	16,1
ST-18/10	0,75			73	67	64	60	55	48	40	31	19	872	13,0
ST-1814	1,1			93	86	82	76	68	58	47	33	20	1156	19,4
ST-1818	1,5			120	110	105	98	88	75	60	42	25	1237	21,0

ST 25 nerezové ponorné čerpadlá 4"


Materiálové prevedenie


Nerezové čerpadlo, všetky súčiastky sú vyrobené z antikórových výliskov a antikoru AISI304. Obežné kolesá a prevádzače sú z Norylu

AQUAMONTS









TYP ČERPADLA	MOTOR P kW	MOTOR In A	PRIETOK m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,2	H mm	G kg
			l/min.	0	35	40	50	60	70	80	90	100		
ST 2512	1,1		VÝTLAK H m	77	72	71	68	63	57	49	41	31	813	14,1
ST 25/12	1,1			87	79	77	72	66	59	51	42	32	950	14,6
ST 2516	1,5			102	98	96	92	86	78	68	57	46	947	16,5

VODÁRNE **AQUA ALADINO**

SA SKLADAJÚ :



1. Frekvenčný menič
s tlakovým snímačom
Cena: 1,1 kW, 230 V - 298,80 € s DPH





2. set 6-1", armatúry s 8 l zásobníkom
Cena: - 87,20 € s DPH

3. Čerpadlo na 230 V s 20 m káblom
a s kondenzátorovou skriňou

BALENIE SETU AQUA ALADINO



VODÁRNE **AQUA PRESS**

SA SKLADAJÚ :

z prietokových ovládacích jednotiek (1,2,3 alebo 4) a z čerpadla na 230 V, kábel 20m



1. AQUA PRESS 1"



2. AQUA PRESS DIGI1



3. AQUA PRESS 5/4"



5. Čerpadlo na 230 V s 20 m káblom a s kondenzátorovou skriňou



4. AQUA PRESS DIGI2

VODÁRNE *AQUA KLASIK*

SA SKLADAJÚ :

zo setov KLASIK 1, 2 alebo 3 s tlakovými spínačmi a z čerpadla na 230 V, kábel 20m



1. AQUA KLASIK1



2. AQUA KLASIK2



3. AQUA KLASIK3



4. Čerpadlo na 230 V s 20 m káblom a s kondenzátorovou skriňou